

Peikani

Vass4R03s056-060




Collection Vassal-Montpellier


2597Mtp1

4 R3s56-60
Peikani
4-757
2 R3s56-510

4-757 ⊕

Peikani







DESIGNATION *Peikani*
CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5' souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 16.8.72

Date de Maturité : 11.9.72 X +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) ¹⁴ P : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P ^{20x14} *depinée*
disc. - sph. - ell. - ov. *bonne*
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION

²⁵⁹⁷ *Peikani*

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5' Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 X

Date de Maturité : 6.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) ^{20x15} : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

harpi obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 0

JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : *Peikani* ^{Tran} 2597

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 3 9.75 X +3

Pourriture : 2 18

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P ^{20x15}

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année :

Emplacement

4.7.57

Désignation

Peikani

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27-3	24-3			
1	4	1	2			
2	4	1	2			
3	4	1	2			
4	4	1	2			
5	4	0	2			

D le 24-3-69 +1

Année : 1970

Emplacement

4.7.57

Désignation

Peikani

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3	1-4	6-4		
1	3	0	1	2		
2	4	0	2	3		
3	6	1	2	4		
4	5	0	2	2		
5	4	0	2	2		

D le 5-4-70 +9

Année : 1971

Emplacement 4.7.57 Désignation / Peikani

	Nombre		D A T E S			
	Total	d'yeux				
			30/3	2/4	6.4	
1	5	4	1	1	3	x
2	4	6	1	3	4	x
3	4	6	1	3	4	x
4	5	6	0	2	5	x
5	4	6	0	2	4	x

DE 3-4-7 1 (+4)

ANNEE : 1996

NOM Peikani

EMPLACEMENT : 4 R 3 56, 60

2597.04

3 R 6 1506310

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	22.3	25.3	0								
2	8	22.3										
3	SC											
4	SC											
5	8	22.3	25.3	0								
		25.3	36 (+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Four : Mill :
Baie : TC - G - H - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

ANNEE: 1998
 NOM: Peikani
 2597.01

EMPLACEMENT: h R3 156.60

cote	libre yeux	Débourrement		Thé rap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/début			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	1h			3	1	24.5	27.5	2.6	27.7	04.08	178	E 27.9
2	2			0			+3			+3		+6
3	2			0		Grappe : C - N - P Dim :			Capacité : L - P - E			
4	3			0		Fonc : Mill :						
5	3			0		Paie : TC - G - N - P Dim:						
						discoph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : R-G-RS-Rg-N Jus : inc - coloré						
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Fort :			Vigueur :			
	24			3								

Désignation :

Emplacement :

Leikani
4.7 572.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 ■ glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ *parfois*
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres ④ - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦ *parfois* - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Leikani

Emplacement :

4.7 57.4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

4.7 $\sum f_{\alpha} = 3$

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Leikani

Désignation :

Emplacement :

4.7 57 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ③
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Peikani

4. 7 57m1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 13 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 22 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Peikam

4.757 a, 4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :7... cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2597 01

Désignation :

Peikani

Origine :

Emplacement : 4. 4. 87

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. δ
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ \propto L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 77